

- Pantallas de hasta 86" (VESA 100x100 – 900x600)
- Instalación en cuestión de minutos
- Solución perfecta también para pantallas táctiles gracias a su robusto diseño y a los estabilizadores de pantalla táctil
- Regulable manualmente en 4 posiciones de altura pre-establecidas
- Prácticas asas
- Sólidas ruedas dobles con bloqueo
- Incluye estante multimedia y soporte para hardware AV
- Soportes con cerradura (candado no incluido)
- Embalado parcialmente pre-montado



FL50-525BL1
 Tamaño pantalla: 55-86"
 Capacidad: 76 kg
 Altura: 106-136 cm



FL50-525WH1
 Tamaño pantalla: 55-86"
 Capacidad: 76 kg
 Altura: 106-136 cm

Accesorios: **AV2-500BL/WH:** Kit de videobar universal
ABL-875: Bloqueo de freno en la rueda





- Pantallas de hasta 110" (VESA 200x200 - 1100x600)
- Instalación en cuestión de minutos
- Solución perfecta también para pantallas grandes y ultra anchas de 105" (táctiles) gracias a su robusto diseño
- Regulable manualmente en 2 posiciones de altura pre-establecidas
- Estante multimedia y compartimento de hardware con cerradura incluidos

- Prácticas asas
- Sólidas ruedas dobles con bloqueo
- Base ancha para facilitar el acceso a la pantalla (táctil)
- Soportes con cerradura (candado no incluido)
- Perfil de baja profundidad para facilitar el paso por la puerta
- Embalado parcialmente pre-montado




FL50-575BL1
Tamaño pantalla: 65-110"
Capacidad: 125 kg
Altura: 129-139 cm



FL50-575WH1
Tamaño pantalla: 65-110"
Capacidad: 125 kg
Altura: 129-139 cm

Accesorios:

- AV2-500BL/WH: Kit de videobar universal
- AWL-250BL18: Kit de extensión VESA 800
- ABL-875: Bloqueo de freno en la rueda





Instalación flexible del kit de videobar universal opcional (encima o debajo de la pantalla)

Pantallas de hasta 75" (VESA 600x400)

Capacidad de carga 70 kg

Prácticas asas regulables en altura

Soportes bloqueables

Compartimento de herrajes con cerradura (instalación opcional, apaisada o con asas en vertical)

Ajuste manual de la altura (104-157 cm)

Estante AV opcional adecuado para, por ejemplo, Logitech Tap

Gestión interna de cables con diferentes entradas y salidas (arriba, en el centro donde se coloca el reproductor multimedia y debajo del carro)

Ruedas macizas de 100 mm con bloqueo o placa de suelo




socio de



- Pantallas de hasta 75" (VESA 100x100 – 600x400)
- Regulable manualmente en altura
- Compartimento de hardware con cerradura incluidos
- Prácticas asas regulables en altura
- Sólidas ruedas dobles con bloqueo o placa de suelo
- Soportes con cerradura (candado no incluido)
- Gestión interna de cables con diferentes entradas y salidas
- Embalaje compacto



FL50S-825BL1
Tamaño pantalla: 37-75"
Capacidad: 70 kg
Altura: 104-157 cm



FL50S-825WH1
Tamaño pantalla: 37-75"
Capacidad: 70 kg
Altura: 104-157 cm



FL45S-825BL1
Tamaño pantalla: 37-75"
Capacidad: 70 kg
Altura: 104-157 cm



Regular Production
Surveillance
Safety
Type Approved
www.tuv.com
ID: 1111272568

Accesorios:


AFLS-825BL1/WH1:
AV1-875BL:
AV2-500BL/WH:
ABL-875:

Kit de cámara y multimedia con adaptador Logitech
Kit de cámara y multimedia con adaptador Bose Professional
Kit de videobar universal
Bloqueo de freno en la rueda



- Pantallas de hasta 100" (VESA 100x100 – 600x400)
- Altura regulable motorizada (35 mm/seg)
- Compartimento de hardware con cerradura incluidos
- Prácticas asas
- Mando a distancia con cable

- Sistema anticollisión para mayor seguridad
- Sólidas ruedas dobles con bloqueo o placa de suelo
- Soportes con cerradura (candado no incluido)
- Gestión de cables
- Parcialmente pre-montado y embalado de forma compacta



FL55-875BL1
Tamaño pantalla: 55-100"
Capacidad: 110 kg
Altura: 111,3-176,3 cm

FL55-875WH1
Tamaño pantalla: 55-100"
Capacidad: 110 kg
Altura: 111,3-176,3 cm


WL55-875BL1
Tamaño pantalla: 55-100"
Capacidad: 110 kg
Altura: 98-163 cm

WL55-875WH1
Tamaño pantalla: 55-100"
Capacidad: 110 kg
Altura: 98-163 cm

Accesorios:

AFL-875BL1/WH1:
AV1-875BL:
AV2-500BL/WH:
ADM-875BL2/WH2:
AFP-875BL/WH:
ABL-875:

Kit de cámara y multimedia con adaptador Logitech
Kit de cámara y multimedia con adaptador Bose Professional
Kit de videobar universal
Adaptador de doble pantalla
Placa inferior
Bloqueo de freno en la rueda



Neomounts ofrece la gama más completa y actualizada de soluciones de montaje de alta calidad, de acuerdo con las últimas tendencias del mercado audiovisual e informático.

Los productos de la gama Neomounts están diseñados teniendo en cuenta los detalles, la calidad, la relación calidad-precio y la facilidad de instalación. Nuestra misión es que usted experimente siempre la mejor posición de visualización y de trabajo, lo que se traduce en una postura perfecta y la máxima comodidad mientras utiliza su pantalla.

Con más de 25 años de experiencia, Neomounts ofrece las mejores soluciones de montaje para usted y sus clientes. Los productos están disponibles en todo el mundo a través de una amplia red de mayoristas y revendedores en los canales de Oficina, IT y AV.

Ofrecemos el mejor apoyo para su negocio con:

- > Soporte de ventas local
- > Soporte de precios de oferta especiales para grandes proyectos
- > Unidades de demostración
- > Entrega rápida
- > 5 años de garantía

We rise by lifting others

¿Preguntas? No dude en ponerse en contacto con nosotros en el número de teléfono +31(0)23-5478888 o en el correo electrónico sales@neomounts.com.

www.neomounts.com

La certificación TÜV está reconocida en todo el mundo como prueba de seguridad y calidad, ya que garantiza que los productos han sido sometidos a rigurosas pruebas de seguridad y cumplen los requisitos técnicos y de seguridad pertinentes. Esto incluye la revisión de la documentación, la evaluación del rendimiento y pruebas (de laboratorio). Una prueba de sobrecarga con 5 veces el peso máximo permitido forma parte de este proceso de pruebas.

TÜV realiza inspecciones periódicas para garantizar que los productos probados y certificados inicialmente por TÜV sigan fabricándose con una calidad constante. Se incluyen inspecciones de producción, evaluación de proveedores e inspecciones previas a la entrega.

Como organismo independiente, la certificación TÜV sirve como reconocimiento de calidad y fiabilidad.



© Todos los derechos reservados. Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de la información contenida en este folleto, Neomounts no se hace responsable de posibles inexactitudes, errores u omisiones. Las imágenes y la información están sujetas a cambios y no son vinculantes.



Neomounts forma parte del Global Mounts Group, que ofrece la gama más amplia y avanzada de soluciones de montaje profesionales para AV y IT.

www.globalmountsgroup.com

