



Bastidor de hardware AV,
instalação opcional

Instalação flexível do kit de vídeo bar opcional
e universal (acima ou abaixo do ecrã)

Ecrãs até 86" (VESA 900x600)

Capacidade de peso 76 kg

Suportes bloqueáveis

Pegas práticas

Ajuste manual da altura
(106-136 cm)

Estabilizadores de ecrã tátil

Prateleira multimédia regulável em altura,
instalação opcional (pode ser montada à
frente e atrás)

Rodas sólidas de 75 mm de bloqueio

- Ecrãs até 86" (VESA 100x100 - 900x600)
- A instalação pode ser efectuada em apenas alguns minutos
- Solução perfeita também para ecrãs tácteis devido ao design robusto e aos estabilizadores de ecrã tátil
- Ajustável manualmente em 4 posições de altura pre-definidas

- Pegas práticas
- Rodas sólidas com duplo bloqueio
- Inclui prateleira AV e suporte de hardware
- Suportes bloqueáveis (cadeado não incluído)
- Embalado parcialmente pré-montado



FL50-525BL1
Tamanho do ecrã: 55-86"
Capacidade: 76 kg
Altura: 106-136 cm



FL50-525WH1
Tamanho do ecrã: 55-86"
Capacidade: 76 kg
Altura: 106-136 cm

Accesórios:

AV2-500BL/WH: Kit de barra de vídeo universal
ABL-875: Bloqueio de rodas






- Ecrãs até 110" (VESA 200x200 - 1100x600)
- A instalação pode ser efectuada em apenas alguns minutos
- Solução perfeita também para ecrãs grandes e ultra largos de 105" (tácteis) devido ao seu design robusto
- Ajustável manualmente em 2 posições de altura pre-definidas
- Inclui prateleira multimédia e compartimento de hardware bloqueável

- Pegas práticas
- Rodas sólidas com duplo bloqueio
- Base larga para fácil acesso ao ecrã (tátil)
- Suportes bloqueáveis (cadeado não incluído)
- Perfil de baixa profundidade para facilitar a passagem na porta
- Embalado parcialmente pré-montado



FL50-575BL1

Tamanho do ecrã: 65-110"
Capacidade: 125 kg
Altura: 129-139 cm



FL50-575WH1

Tamanho do ecrã: 65-110"
Capacidade: 125 kg
Altura: 129-139 cm

Acessórios:

- AV2-500BL/WH:** Kit de barra de vídeo universal
- AWL-250BL18:** Kit de extensão VESA 800
- ABL-875:** Bloqueio de rodas





Instalação flexível do kit de vídeo bar opcional e universal (acima ou abaixo do ecrã)

Ecrãs até 75" (VESA 600x400)

Capacidade de peso 70 kg

Pegas práticas ajustáveis em altura

Prateleira AV opcional adequada para por exemplo, Logitech Tap

Rodas sólidas de 100 mm de bloqueio ou placa de chão

Suportes bloqueáveis

Compartimento de hardware bloqueável (instalação opcional paisagem ou retrato)

Ajuste manual da altura (104-157 cm)

Gestão de cabos internos com várias entradas e saídas (acima, no meio onde o leitor de media é colocado e debaixo do carrinho)



parceiro de



- Ecrãs até 75" (VESA 100x100 - 600x400)
- Regulação manual em altura
- Inclui compartimento de hardware bloqueável
- Pegas práticas ajustáveis em altura

- Rodas sólidas com duplo bloqueio ou placa de chão
- Suportes bloqueáveis (cadeado não incluído)
- Gestão de cabos internos com várias entradas e saídas
- Embalagem compacta



FL50S-825BL1
Tamanho do ecrã: 37-75"
Capacidade: 70 kg
Altura: 104-157 cm



FL50S-825WH1
Tamanho do ecrã: 37-75"
Capacidade: 70 kg
Altura: 104-157 cm



FL45S-825BL1
Tamanho do ecrã: 37-75"
Capacidade: 70 kg
Altura: 104-157 cm



Acessórios:

AFLS-825BL1/WH1:
AV1-875BL:
AV2-500BL/WH:
ABL-875:

Cam & kit multimédia incl. adaptador Logitech
Cam & kit multimédia incl. adaptador Bose Professional
Kit de barra de vídeo universal
Bloqueio de rodas




parceiro de



- Ecrãs até 100" (VESA 100x100 - 600x400)
- Regulação motorizada em altura (35 mm/seg.)
- Inclui compartimento de hardware bloqueável
- Pegas práticas
- Controlo remoto por cabo

- Sistema anti-colisão para maior segurança
- Rodas sólidas com duplo bloqueio ou placa de chão
- Suportes bloqueáveis (cadeado não incluído)
- Gestão de cabos
- Parcialmente pré-montado e embalado de forma compacta



FL55-875BL1
Tamanho do ecrã: 55-100"
Capacidade: 110 kg
Altura: 111,3-176,3 cm

FL55-875WH1
Tamanho do ecrã: 55-100"
Capacidade: 110 kg
Altura: 111,3-176,3 cm

WL55-875BL1
Tamanho do ecrã: 55-100"
Capacidade: 110 kg
Altura: 98-163 cm

WL55-875WH1
Tamanho do ecrã: 55-100"
Capacidade: 110 kg
Altura: 98-163 cm

Acessórios:

AFL-875BL1/WH1:
AV1-875BL:
AV2-500BL/WH:
ADM-875BL2/WH2:
AFP-875BL/WH:
ABL-875:

Cam & kit multimédia incl. adaptador Logitech
Cam & kit multimédia incl. adaptador Bose Professional
Kit de barra de vídeo universal
Adaptador de ecrã duplo
Placa de chão
Bloqueio de rodas



Informação & apoio

A Neomounts oferece a gama mais abrangente e actualizada de soluções de suportes de alta qualidade, de acordo com as últimas tendências do mercado AV e IT.

Os produtos da gama Neomounts são concebidos com atenção ao detalhe, qualidade, relação qualidade/preço e facilidade de instalação. A nossa missão é que experimente sempre a melhor visualização e posição de trabalho, resultando numa postura correcta e no máximo conforto ao utilizar o seu ecrã.

Com mais de 25 anos de experiência, a Neomounts oferece as melhores soluções de suportes para si e para os seus clientes. Os produtos estão disponíveis em todo o mundo através de uma extensa rede de distribuidores e revendedores nos canais Office, IT e AV.

Oferecemos o melhor apoio para o seu negócio:

- > Apoio às vendas locais
- > Apoio a preços de licitação especiais para grandes projectos
- > Unidades de demonstração
- > Entrega rápida
- > 5 anos de garantia

We rise by lifting others



Perguntas? Não hesite em contactar-nos pelo telefone +31(0)23-5478888 ou pelo correio para sales@neomounts.com

www.neomounts.com

Certificação TÜV

A certificação TÜV é reconhecida mundialmente como prova de segurança e qualidade, garantindo que os produtos foram rigorosamente testados quanto à segurança e cumprem os requisitos técnicos e de segurança relevantes. Isto inclui a análise da documentação, a avaliação do desempenho e os testes (laboratoriais). Um teste de sobrecarga com 5 vezes o peso máximo permitido faz parte deste processo de teste.

A TÜV efectua inspecções regulares para garantir que os produtos inicialmente testados e certificados pela TÜV continuam a ser produzidos com uma qualidade consistente. Incluem-se inspecções de produção, avaliação de fornecedores e inspecções pré-entrega.

Como organismo independente, a certificação da TÜV serve como reconhecimento da qualidade e fiabilidade.



© Todos os direitos reservados. Embora tenham sido feitos todos os esforços para garantir a exactidão das informações contidas nesta brochura, a Neomounts não pode ser responsabilizada por quaisquer imprecisões, erros ou omissões. As imagens e informações estão sujeitas a alterações e não são vinculativas.

GM | G

Neomounts faz parte do Global Mounts Group, que oferece a mais extensa e avançada gama de soluções de suportes profissionais para AV e IT.

www.globalmountsgroup.com

