

Neomounts®



Serie LEVEL


LEVEL | 550

WL30 serie

Fijo

Especificaciones de la gama

- 24-86" | 61-218,4 cm
- 50x50 - 800x400 mm
- 0-60 kg | 0-132,3 lbs




WL35 serie

Inclinación

Especificaciones de la gama

- 24-86" | 61-218,4 cm
- 75x75 - 800x400 mm
- 0-60 kg | 0-132,3 lbs




WL40 serie

Movimiento completo

Especificaciones de la gama

- 32-75" | 81,3-190,5 cm
- 100x100 - 800x400 mm
- 0-45 kg | 0-99,2 lbs





Instalación fácil

La gama completa de soportes de pared de fácil instalación de Neomounts con soportes de pared fijos, inclinables y de movimiento completo está diseñada específicamente para ofrecerle la mejor experiencia posible; no sólo al utilizar el soporte, sino también al instalarlo.



Pull & release magnéticos

Varios soportes incluyen el sistema de extracción y liberación magnética, que permite colocar el televisor en un abrir y cerrar de ojos, y fijarlo de forma segura y sólida. Después de la instalación, las correas de liberación y extracción se pueden ocultar fácilmente detrás de la pantalla haciendo clic en el imán del soporte. Los modelos que no cuentan con el sistema magnético de extracción y liberación están equipados con un sistema de liberación fácil, para (des) conectar rápidamente la pantalla al soporte.



Nivel de burbuja

Todos los soportes de pared, excepto la serie WL40, incluyen un nivel de burbuja para facilitar la instalación. Los modelos Neomounts cuentan con un nivel de burbuja integrado, mientras que los modelos 850 tienen un nivel de burbuja magnético por separado, que también puede utilizarse para otros fines, además de instalar el soporte.




Plantilla de montaje

Todos los soportes de pared de la serie 850 incluyen una plantilla de fijación en el embalaje, para facilitar aún más la instalación del soporte.




Ajuste de nivel

Vários suportes oferecem ajuste de altura e nível, após a instalação na parede. Isso garante a instalação perfeita do seu suporte de parede.



Bloqueable

Es posible bloquear varios modelos, utilizando el tornillo antirrobo especial que se incluye con el soporte de pared, o con un candado (no incluido).



Empaquetado eficiente

Os suportes de parede são devidamente acondicionados. Os suportes de parede estão cuidadosamente empacotados e todos os componentes estão bem organizados, para que a instalação seja o mais simples possível. O embalagem de los modelos Neomounts 850 incluye una caja de tornillos especial, que hace que el proceso de instalación sea aún más eficiente.




LEVEL | 850

WL30S serie

Fijo

Especificaciones de la gama

- 24-86" | 61-218,4 cm
- 50x50 - 800x400 mm
- 0-60 kg | 0-132,3 lbs




WL35S serie

Inclinación

Especificaciones de la gama

- 24-86" | 61-218,4 cm
- 75x75 - 800x400 mm
- 0-60 kg | 0-132,3 lbs




WL40S serie

Movimiento completo

Especificaciones de la gama

- 32-86" | 81,3-218,4 cm
- 100x100 - 800x400 mm
- 0-60 kg | 0-132,3 lbs




Descripción general de la gama

Fijo					
	WL30-550BL12	WL30-550BL14	WL30-550BL16	WL30-550BL18	
	Inclinación				
		WL35-550BL12	WL35-550BL14	WL35-550BL16	WL35-550BL18
Movimiento completo					
	WL40-550BL12	WL40-550BL14	WL40-550BL16	WL40-550BL18	
			LEVEL 550		
	WL40-540BL12	WL40-540BL14			



Fijo					
	WL30S-850BL12	WL30S-850BL14	WL30S-850BL16	WL30S-850BL18	
	Inclinación				
		WL35S-850BL12	WL35S-850BL14	WL35S-850BL16	WL35S-850BL18
Movimiento completo					
	WL40S-850BL12	WL40S-850BL14	WL40S-850BL16	WL40S-850BL18	
			LEVEL 850		
	WL40S-840BL12	WL40S-840BL14			



¿Preguntas? No dude en ponerse en contacto con nosotros
en el número de teléfono +31 (0)23-5478888 o en el correo electrónico sales@neomounts.com

Wateringweg 62 | 2031 EJ Haarlem | The Netherlands | +31(0)23-5478888 | info@neomounts.com
www.neomounts.com